

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 75240041000115936687

Дата «31» октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Хилок)

Калинина ул., д.14-б, г. Хилок, 673200, Телефон/факс: (302-37) 2-15-48, e-mail:
urpn75_hilok@mail.ru,

ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«15» ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа с. Глинка, ОГРН 1027500827859, ИНН 7523000618, чрезвычайно высокая категория риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул. Школьная, д.10.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «06» ноября 2024 г. с 11 часов 00 минут
по «15» ноября 2024 г. до 10 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался
(нужное подчеркнуть)

на основании: -

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок – Оноприенко Еленой Викторовной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Ивановой Дарьей Игоревной.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилия, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.10.2015г.)»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность эксперта, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

учитель МБОУ НОЦ №14 с. Глинка Ржахова О.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

с "06" ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.
по "06" ноября 2024 г., 13 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "06" ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.
по "06" ноября 2024 г., 13 час. 00 мин.

3) испытание

в следующие сроки:

с "07" ноября 2024 г., 15 час. 00 мин.
по "13" ноября 2024 г., 17 час. 00 мин.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с "07" ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.
по "13" ноября 2024 г., 12 час. 00 мин.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "13" ноября 2024 г., 10 час. 00 мин.
по "13" ноября 2024 г., 13 час. 00 мин.

6) истребование документов

в следующие сроки:

в следующие сроки:

с "06" ноября 2024 г., 11 час. 00 мин.
по "06" ноября 2024 г., 13 час. 00 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договора на оказываемые услуги данному учреждению (договор на оказание медицинских услуг - проведение медицинского осмотра с ГУЗ «Хилокская ЦРБ» №01/2024-д от 01.01.2024г., на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Олерон+» №598БР от 01.01.2024г., договор на прием и транспортировку сточных вод №15 от 23.06.2024 с Администрацией сельского поселения «Бадинское», договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции №11 от 10.01.2024 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»).

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.

- журналы утреннего фильтра, табеля посещаемости, информация по росту детей, информация по площади и объему помещений.

- медицинская документация (журнал осмотра детей на педикулез, информация о результатах обследования детей на энтеробиоз, журнала учета инфекционных заболеваний, журнал регистрации и контроля работы рециркуляторов, данные об иммунизации детей и персонала против гриппа, ОРВИ, личные медицинские книжки персонала);

- журнал бракеража готовой пищевой продукции.

- гигиенический журнал (сотрудники).

- режим образовательного процесса.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения:

В учреждении имеются два рециркулятора марки «Армед СН111-115», «ОБР 30/2-П «МедТеКо». В помещениях образовательного учреждения эксплуатация рециркуляторов осуществляется без учета рекомендаций, изложенных в инструкциях по эксплуатации.

Рециркуляторы недостаточной производительности применяется в помещениях большого объема, что не позволяет обеспечить необходимый уровень бактерицидной эффективности.

Объемы помещений 2-х учебных кабинетов от 108,8 до 110,0 куб м, столовая – 97,0 куб.м., коридор – 140,0 куб.м., согласно инструкции по применению рециркулятора марки «ОБР 30/2-П «МедТеКо», рекомендуемый объем помещения – до 75 куб.м., марки «Армед СН111-115», рекомендуемый объем помещения – до 50 куб.м., что недостаточно для данных помещений и является нарушением требований п. 3.1.3. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2694 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Согласно протокола испытаний параметров микроклимата №75-00-7/04667-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-11002 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/04667-01-24 от 07.11.2024г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» - относительная влажность воздуха в кабинете начальных классов № 1 - 20,0%, кабинет начальных классов №2 -17,7%; рекреации 18,8%; спортивного зала -19,7% (допустимые значения 40-60%), что не соответствует требованиям п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола испытаний освещенности №75-00-7/04666-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-1101 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/04666-01-24 от 07.11.2024г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» - измеренные значения уровней общей искусственной освещенности на день проведения замеров в кабинете начальных классов № 1 – 110,0+0 лк, в кабинете начальных классов № 2 – 98,67+0 лк, рекреации -130,0+0 лк, спортивного зала - 94,0+0 лк, что не соответствует требованиям п.144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которым искусственная освещенность в учебных помещениях должна быть не менее 300 лк.

Нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подбор мебели для детей с учетом их роста и возраста в МБОУ НОШ №14 с. Глинка не произведен, функциональные размеры мебели не соответствуют требованиям раздела 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерения мебели №75-00-7/0498-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-11000 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/0498-01-24 от 07.11.2024г), а именно:

- в кабинете начальных классов (2-4 класс): размеры мебели для групп роста 1450 - 1600 мм, высота стола 760 мм, высота стула 380 мм, при норме для групп роста 1450 - 1600 мм - высота стола 640 мм, высота стула 380 мм.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра МБОУ НОШ №14 с. Глинка от 06 ноября 2024 г.;
- 2) протокол испытаний воды из емкости №75-00-7/04643-24 от 12.11.2024г.;
- 3) протокол измерений мебели №75-00-7/0498-01-24 от 07.11.2024г.;
- 4) протокол измерений освещенности №75-00-7/04666-01-24 от 07.11.2024г.;

5) протокол измерений параметров микроклимата №75-00-7/04667-01-24 от 07.11.2024г., заключение №6218/ЗП-11000 от 13.11.2024г.; заключение №6218/ЗП-11001 от 13.11.2024г.; заключение №6218/ЗП-11002 от 13.11.2024г.;

6) экспертное заключение (санитарно-эпидемиологическая экспертиза расписания уроков) № 6218/ЭЗ-10999 от 13.11.2024г.;

7) предписание об устранении выявленных нарушений №75-20-20/УСП-961-2024 от 15.11.2024г.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в городе Хилок Оноприенко Е.В.


(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в городе Хилок Иванова Д.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

15.11.2024  директор МБОУ НОЦ №14 с. Глинка Жернякова Ирина Алексеевна
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Хилок)

Калинина ул., д.14-б, г. Хилок, 673200, Телефон/факс: (302-37) 2-15-48, e-mail: urpn75_hilok@mail.ru

ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

15.11.2024

75-20-20/УСП-961-2024

г. Хилок, ул. Калинина, 14 б

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю в городе Хилок Оноприенко Еленой Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (ПМ 75240041000115936687) в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа № 14 с. Глинка, Забайкальский край, Хилокский район, с. Глинка, ул.
Школьная, 10.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В учреждении имеются два рециркулятора марки «Армед СН111-115», «ОБР 30/2-П «МедТеКо». В помещениях образовательного учреждения эксплуатация рециркуляторов осуществляется без учета рекомендаций, изложенных в инструкциях по эксплуатации. Рециркуляторы недостаточной производительности применяется в помещениях большого объема, что не позволяет обеспечить необходимый уровень бактерицидной эффективности.

Объемы помещений 2-х учебных кабинетов от 108,8 до 110,0 куб м, столовая – 97,0 куб.м., коридор – 140,0 куб.м., согласно инструкции по применению рециркулятора марки «ОБР 30/2-П «МедТеКо», рекомендуемый объем помещения – до 75 куб.м., марки «Армед СН111-115», рекомендуемый объем помещения – до 50 куб.м., что недостаточно для данных помещений и является нарушением требований п. 3.1.3. СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2694 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Согласно протокола испытаний параметров микроклимата №75-00-7/04667-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-11002 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/04667-01-24 от 07.11.2024г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» - относительная влажность воздуха в кабинете начальных классов № 1 - 20,0%, кабинет начальных классов № 2-17,7%; рекреация 18,8%; спортивный зал-19,7% (допустимые значения 40-60%), что не соответствует требованиям п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протокола испытаний освещенности №75-00-7/04666-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-1101 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/04666-01-24 от 07.11.2024г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» - измеренные значения уровней общей искусственной освещенности на день проведения замеров в кабинете начальных классов № 1 – 110,0+0 лк, в кабинете начальных классов № 2 – 98,67+0 лк, рекреация -130,0+0 лк, спортивный зал - 94,0+0 лк, что не соответствует требованиям п.144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которым искусственная освещённость в учебных помещениях должна быть не менее 300 лк.

Нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подбор мебели для детей с учетом их роста и возраста в МБОУ НОШ №14 с. Глинка не произведен, функциональные размеры мебели не соответствуют требованиям раздела 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерения мебели №75-00-7/0498-01-24 от 07.11.2024г, заключения № 6218/ЗП-11000 от 13.11.2024г к протоколу испытаний №75-00-7/0498-01-24 от 07.11.2024г), а именно:

- в кабинете начальных классов (2-4 класс): размеры мебели для групп роста 1450 - 1600 мм, высота стола 760 мм, высота стула 380 мм, при норме для групп роста 1450 - 1600 мм - высота стола 640 мм, высота стула 380 мм.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха, учитывая объем помещений и технические характеристики приборов по обеззараживанию воздуха. Срок устранения нарушения – 25.11.2025г.
2. Искусственную освещенность в кабинете начальных классов № 1, в кабинете начальных классов № 2, рекреации, спортивный зал привести в соответствии раздела 5 п. 15, п.17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок устранения нарушения – 25.11.2025г.
3. Относительную влажность воздуха в кабинете начальных классов № 1, в кабинете начальных классов № 2, рекреации, спортивный зал привести в соответствии требованиям п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которым допустимая величина относительной влажности воздуха в учебных помещениях 40-60%. Срок устранения нарушений – 25.11.2025г.
4. Провести подбор учебной мебели в зависимости от роста обучающихся в учебных кабинетах. Срок устранения нарушений – 25.11.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №14 с. Глинка,


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, 14 б, тел./факс 8(30237)21-5-48/8(30237) 21-5-48 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт территориального
отдела в г. Хилок
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Оноприенко Е.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » ноября 2024 г.

(подпись)

Жерякова И.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477833

Владелец Жернякова Ирина Алексеевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024